




теплокон
ЗАВОД СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

**ПРЕМИАЛЬНАЯ
ПЯТИКАМЕРНАЯ
ОКОННАЯ СИСТЕМА
КЛАССА «А»**

GRAIN PRESTIGE 70

WWW.TEPLOKON22.RU



Grain®
ОКНОВЫЕ СИСТЕМЫ



ПРЕМИАЛЬНАЯ ПЯТИКАМЕРНАЯ ОКОННАЯ СИСТЕМА **GRAIN-PRESTIGE**

Окна Grain Prestige выбирают для жилых помещений с повышенными требованиями к энергоэффективности и шумоизоляции, а также для оконных конструкций с увеличенной ветровой нагрузкой.

Премиальный пятикамерный профиль и стеклопакет со специальным напылением на внутренней стороне стекла успешно работают на увеличение энергосбережения. А применение стекол и дистанционной рамки разной ширины снижает пропускную способность звука и гасит и низкочастотные, и высокочастотные шумы. Все элементы окон Grain - многокамерный профиль, стеклопакет и грамотно подобранная фурнитура - дают в совокупности повышенную энергоэффективность и звукоизоляцию помещения и обеспечивают спокойствие и комфорт Вашего дома.




Повышенная звукоизоляция

С окнами из профиля Grain уровень шума в доме снизится до 26 дБ – для сравнения, шёпот человека соответствует отметке 20 дБ, а 30 дБ – нормальный показатель для сельской местности, где отсутствует автомобильное движение.




Окна, созданные специально для России

Независимо от погоды на улице, с окнами их профиля Grain в доме всегда будет сохраняться оптимальный микроклимат.



* Расчеты производились в программном комплексе Window 6.3: -260С на улице., +210С в помещении. Двухкамерный стекло-пакет с энергосберегающим покрытием, толщина 40 мм.



Кальций-цинковый стабилизатор

Бессвинцовая рецептура на основе кальций-цинкового стабилизатора (CaZn), производимого в Германии и соответствующего Директивам Совета 89/391/EEC Европейского союза и Европейского Агентства по безопасности и гигиене труда.

GRAIN-PRESTIGE 70

монтажная глубина 70мм



Класс профильной системы	A	Морозостойкость	от -50°C до +50°C
Количество камер	5	Установка противовзломной фурнитуры	Да
Толщина стеклопакетов, мм	40	Сопротивление теплоотдаче	0,82 м² °C/Вт
Толщина лицевых стенок, мм	3,0	Заводская гарантия, лет	60

ПОЧЕМУ ОКНА GRAIN?

77%

Экономия энергии на отоплении до 77%

x2

Прочность оконного профиля в 2 раза выше ГОСТа



Выдерживает сверхнизкие температуры



Снижение уровня внешнего шума до 26 дБ



Противовзломная фурнитура для вашей безопасности



Сохраняет безупречную белезну весь срок службы



Экологически безопасны для человека





теплокон

ЗАВОД СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Барнаул

ул. Балтийская, 7а, БЦ «Титул», 1 этаж, офис №101
ул. Власихинская, 133/1, 2 этаж, офис №2

Новоалтайск

ул. Прудская, 1а, ТЦ «Азия», цокольный этаж
ул. Павла Корчагина, 5в

📞 **600-096**

WWW.TEPLOKON22.RU